

HAAAS + SOHN

Waleria.I HSC* 023

Geräteblatt
Kaminofen

DE

Inhalt

1. Technische Daten	1
1.1. Geeignete Brennstoffe, Auflagemenge	1
2. Maßbild Kaminofen	2
3. Ersatzteilübersicht	3

1. Technische Daten

	Holzscheite	
Gesamtwärmeleistung	6,4 kW	
Nennwärmeleistung	6,0 kW	
Wirkungsgrad	80,7 %	
Mittlerer CO-Gehalt bezogen auf 13% O ₂	1183 mg/Nm ³	
Mittlerer Staub-Gehalt bezogen auf 13% O ₂	36 mg/Nm ³	
Mittlerer NO _x -Gehalt bezogen auf 13% O ₂	107 mg/Nm ³	
Mittlerer OGC-Gehalt bezogen auf 13% O ₂	73 mg/Nm ³	
Abgas Triplewert		
Abgasmassenstrom bezogen auf Nennwärmeleistung	6,2 g/s	
Abgastemperatur am Abgasstutzen	266 °C	
Min. Förderdruck bei Nennwärmeleistung	12 Pa	

Sicherheitsabstände

		ohne Speichersteine	mit Speichersteine
Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen:	seitlich:	20 cm	20 cm
	hinten:	80 cm	80 cm
	vorne im Strahlungsbereich:	80 cm	80 cm

1.1. Geeignete Brennstoffe, Auflagemenge

Brennstoff:	Max. Menge pro Auflage
Scheitholz:	1 – 2 Scheite (max. 1,68 kg)
Holzlänge:	Max. 25 cm
Holzbriketts (DIN51731):	1 – 2 Holzbriketts (max. 1,33 kg)




Anmerkung

Beim Heizen mit Scheitholz verwenden Sie nur Holzarten die mindestens zwei Jahre gelagert wurden und eine Restfeuchtigkeit bis max. 17 % aufweisen.

2. Maßbild Kaminofen

Maßbild Kaminofen



DE

3. Ersatzteilübersicht

	Benennung	Artikelnummer
1	Blende oben	0301010270010
2	Aschekasten	0301010230010
3	Leitblech seitlich	0301010240010
5	Scharnier unten f. Feuerraumtür	0301010230020
6	Scharnier oben f. Feuerraumtür	0301010230030
7	Tür Holzlagerfach	0301010270020
8	Scharnier oben f. Holzlagerfach	0301010230050
10	Scharnier unten f. Holzlagerfach	0301010230060
11	Feuerraumtür lackiert (ohne Griff, ohne Sichtfenster)	0301010270030
13	Blende unten	0301010270040
14	Türgriff komplett	0301010270050
15	Verkleidungsblech hinten	0301010270060
16	Zugumlenkung Stahl oben	0301010230140
17	Zugumlenkung Stahl Mitte	0301010230150
18	Zugumlenkung Stahl unten	0301010230160
19	Halteleiste für seitliches Sichtfenster (li. und re.)	0301010240200
20	Magnetverschluss Türe Holzlagerfach komplett	0301010230120
21-22	Halterung für Feuerraumauskleidung (links u. rechts)	0301010240220
23	Abdeckplatte (Verkleidung)	0301010230170
24	Feuerraumauskleidung – Boden vorne	0301010240070
25	Feuerraumauskleidung - Boden rechts	0301010240080
26	Feuerraumauskleidung - Boden links	0301010240090
27	Feuerraumauskleidung -Seitenteil unten rechts	0301010240100
28	Feuerraumauskleidung - Rückwand mitte	0301010240110
29	Feuerraumauskleidung -Seitenteil unten links	0301010240120
30	Zugumlenkung Stein, unten	0301010240130
31	Feuerraumauskleidung - Rückwand links	0301010240140
32	Feuerraumauskleidung - Rückwand rechts	0301010240150
33	Feuerraumauskleidung – Boden hinten	0301010240160
34	Zugumlenkung Vermiculite vorne	0301010240230
35	Gussrost	0301010240240
36	Sichtfenster seitlich	0301010240250
37	Sichtfenster Tür	0301010240260
39	Türverriegelung	0301010230090
40	Sockel	0301010270070
41	Haube	0301010270080
42	Feuerraumtür komplett (mit Griff, mit Sichtfenster)	0301010270090
43	Schlauchdichtung Sichtfenster schwarz 6 mm, L= 1,7 m	0301010230300
44	Schlauchdichtung Feuerraumtür Ø13mm, L= 2,5 m	0301010230290
45	Dichtung Glashalter 8x2 mm, L=20 mm	0301010230310

