













Die Spezialistin mit hoher **Abtragsleistung**

ANWENDUNG:

- · Abtragen und Entfernen von Fliesenkleber, Putze, Farbe, Beschichtungen
- Aufrauhen von Untergründen

MERKMALE:

- Elektronik Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Führungsring höhenverstellbar Frästiefenbegrenzung
- Bürstenkranz hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen
- Softbügelgriff schwingungsdämpfend

Der Kompakte

ANWENDUNG:

- Schleifen und Glätten von Unebenheiten
- Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen
- Vorbereiten von Untergründen, z.B. bei der Fliesenerneuerung
- Arbeiten an engen Stellen z.B. unter Heizkörper, Vorsprüngen
- Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber – entsprechend abgestimmte Schleifteller (Zubehör)

MERKMALE:

- Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche Schlankes Gehäuse – kompaktes, ausgewogenes Design Softbügelgriff – schwingungsdämpfend

- Spindelarretierung einfacher Werkzeugwechsel

TECHNISCHE DATEN	EPF 1503
Leistungsaufnahme	1.500 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl	4.000 min ⁻¹
Fräskopfdurchmesser	140 mm
Tiefeneinstellung	0,5-4,0 mm
Werkzeugaufnahme	M 14 außen
Gewicht	3,9 kg
Bestellnummer	06511000
Lieferumfang	im Koffer inkl. Drehkreuz mit 16 Frässternen abgewinkelt

EBS 120.1
1.400 W
230 V ~
9.000 min ⁻¹
125 mm
Ø 22,2 mm
3,5 kg
0630F000
im Koffer inkl. Diamant- Schleifteller (Beton) und Montagewerkzeug



